



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

(นายสำราญ หมู่ทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

**บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗**  
**วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง**

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำราญ หมู่ทอง	ประธานสภาฯ	สำราญ หมู่ทอง	
๒	นายลับ ลอยเลื่อน	รองประธานสภาฯ	ลับ ลอยเลื่อน	
๓	นางประภา เต็มสุข	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ประภา เต็มสุข	
๔	นางแป้ว เกิดสบาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	แป้ว เกิดสบาย	
๕	นายพินิจ ประชุมฉลาด	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	พินิจ ประชุมฉลาด	
๖	นางจรัสศรี ปิยะไพโร	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	จรัสศรี ปิยะไพโร	
๗	นายบุญเชิด จุดาบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	บุญเชิด จุดาบุตร	
๘	นายนรากรณ์ บัวทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	นรากรณ์ บัวทอง	
๙	นายทงศักดิ์ ดวงราชี	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ทงศักดิ์ ดวงราชี	
๑๐	นายสมคิด คงแก่ง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สมคิด คงแก่ง	
๑๑	นายทองไล่ เขียนจันทิก	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	ทองไล่ เขียนจันทิก	
๑๒	นางสัด ปิยะไพโร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	สัด ปิยะไพโร	
๑๓	นายฉลองชัย ยอดรักษ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	ฉลองชัย ยอดรักษ์	
๑๔	นายชิงชัย พันธุ์เสน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	ชิงชัย พันธุ์เสน	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพนม ดวงราชี	นายกอบต.บ้านพลวง	พนม ดวงราชี	
๒	นายแถม อิตประโคน	รองนายกอบต.	แถม อิตประโคน	
๓	นายหิรัญ จูสกุล	รองนายกอบต.	หิรัญ จูสกุล	
๔	นายเสนอ บุญมา	เลขานุการนายกอบต.	เสนอ บุญมา	
๕	นางลำดวน ยอดภิรมย์	ปลัดอบต.	ลำดวน ยอดภิรมย์	
๖	นางประนวล ประไวย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙	ประนวล ประไวย์	
๗	นางสาวคันสนีย์ กลีบแดง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	คันสนีย์ กลีบแดง	
๘	นางสุภาพ หมั่นเที่ยง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	สุภาพ หมั่นเที่ยง	
๙	นายสุรชาติ คล้ายพิมพ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุรชาติ คล้ายพิมพ์	
๑๐	นางธนาภัทร ลัทธิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ธนาภัทร ลัทธิ	
๑๑	นายวินิจ วิญญูธรรม	หัวหน้าสำนักปลัด	วินิจ วิญญูธรรม	
๑๒	นางสุมาลี ดั่งคนึก	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สุมาลี ดั่งคนึก	
๑๓	นางหนึ่งฤทัย พรหมบุตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หนึ่งฤทัย พรหมบุตร	
๑๔	นางสาวลักขณา ลัดดาไสว	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ลักขณา ลัดดาไสว	

**ก่อนการประชุม**

- นางลำตวน ยอดภิรมย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ดำเนินการเชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔ คน
- อ่านประกาศอำเภอปราสาท เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
- เชิญนายสำราญ หมู่ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง จุดธูป เทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)**

- ประธานฯ - แจ้งการสูญเสียบุคคลากรคือท่านเลขานุการนายกฯ นายเสนอ บุญมา ซึ่งได้เสียชีวิตลง ก่อนที่จะเปิดประชุมจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยื่นไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

**๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗**

- ประธานสภาฯ - เชิญกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้แถลงรายงานการตรวจรายงานการประชุมครับ
- นายนรากรณ์ บัวทอง - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ผมนายนรากรณ์ บัวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง หมู่ที่ ๖ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ขอนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงรับรองรายงานการประชุมต่อไป ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอให้เสนอในที่ประชุมก่อนที่จะให้สมาชิกได้ลงมติให้แก้ไข แต่ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไข ก็จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ตรวจสอบองค์ประชุม ๑๔ คน ครบองค์ประชุมครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอเสียง ด้วยการยกมือครับ
- มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียงข้างมาก ๑๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น

๕.๑.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประธานสภาฯ  
นายกฯ

- ขอเชิญนายกฯแถลงญัตติ

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒) เหตุผล เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการเห็นควรดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงเห็นชอบต่อไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ๑. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ อปพร. อบต. บ้านพลวง วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ใช้เป็นการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถกระเช้าไฟฟ้า และรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณราคา ที่ อบต.บ้านพลวง กำหนด งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด มีอาคารสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมีสถานที่จัดเก็บรถยนต์ส่วนบุคคลเพียงพอ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์กรและได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ๒. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง(ตามแบบอบต.บ้านพลวง กำหนด)ด้านหน้าอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ในการให้บริการประชาชน เป้าหมาย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร (๒ ชั้น) รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณราคา ที่ อบต.บ้านพลวง กำหนด งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘

๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด มีอาคารที่ทำการ อบต. สำหรับให้บริการประชาชน  
ที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความพึง  
พอใจต่อองค์กรและได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ สำนักปลัด ๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบสนามกีฬาอบต.บ้านพลวง  
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ารอบสนามกีฬา อบต.  
บ้านพลวง เป้าหมาย ๑.แผนกหม้อแปลงภายในติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส  
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ - ร็อดถอนหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (ใช้  
งานคืน) ๒. แผนกแรงต่ำภายใน - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน  
๔ ต้น - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น - สายอลูมิเนียม  
หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๘๐ เมตร เทโคนหล่อเสา  
ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น ประกอบด้วยชุดยึดโยง ติดตั้งกราวด์และล่อฟ้าระบบ  
๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๒ ชุด ๓. แผนกมิเตอร์ เพิ่มขนาดมิเตอร์จากเดิม  
๓๐(๑๐๐) ๓ เฟส เป็นมิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑  
เครื่อง งบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๘  
๖๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ขยายเขตไฟฟ้ารอบสนามกีฬา อบต.บ้านพลวง ผลที่  
คาดว่าจะได้รับ อบต.บ้านพลวงมีไฟฟ้าใช้ที่ได้มาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สำนักปลัด ๔. โครงการขยายเขตระบบประปาอบสนามกีฬาอบต.บ้านพลวง  
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายเขตระบบประปาอบสนามกีฬาอบต.บ้านพลวง เป้าหมาย  
ระบบประปาอบสนามกีฬาอบต.บ้านพลวง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๖๕,๐๐๐  
บาท ตัวชี้วัด ระบบประปาอบสนามกีฬาอบต.บ้านพลวง ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
เพื่อขยายเขตประปาอบสนามกีฬาอบต.บ้านพลวง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก  
ปลัด ๕. โครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามกีฬาอบต.บ้านพลวง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอาคารศูนย์กองอำนวยการสำหรับการจัดแข่งขันกีฬาประจำ  
สนามอบต.บ้านพลวง เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐  
เมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด อาคารกอง  
อำนวยการสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ มี  
กองอำนวยการสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐานสะดวกต่อการจัด  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด แผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้าง ๑. โครงการซ่อมแซมประตูน้ำ  
หนองถนนหัก หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้  
มีประตูน้ำเพื่อ ควบคุม เปิด - ปิด ระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร หากประสบ  
ปัญหาภัยแล้ง เป้าหมาย งานซ่อมแซมประตูน้ำ บานฝาท่อและเครื่องยกพร้อม  
เพลลา (ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานบานระบายน้ำและเครื่องกลไกบานฝาท่อ  
รับน้ำทางเดียว ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. แบบเลขที่ มฐ ๐๙-๐๓-๐๐๓) งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗ ๔๙๙,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด มี  
ประตูน้ำเพื่อ ควบคุม เปิด - ปิด ระบบส่งน้ำหนองถนนหัก ผลที่คาดว่าจะได้รับ มี  
ประตูน้ำเพื่อ ควบคุม เปิด - ปิด ระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร หากประสบ

ปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งมีระบบระบายน้ำออกจากตัวหนองถนนหักหากเกิดน้ำท่วม  
ซึ่งชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
พร้อมบ่อพัก คสล. ย่านชุมชน ซอยเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง  
วัดฤประสงค์ เพื่อให้ระบบรางระบายน้ำ คสล.ที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ  
สะดวก หากเกิดน้ำท่วมซึ่งชุมชนสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย  
ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๐๐ เมตร  
งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๑. x ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ระยะทาง  
รางระบายน้ำรวมบ่อพักยาว ๒๐๒.๒๐ เมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
๖๖๐,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๖๙ ๖๖๐,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๗๐ ๖๖๐,๐๐๐ บาท  
ตัวชี้วัด มีระบบรางระบายน้ำได้มาตรฐานสามารถระบายน้ำได้ดี ผลที่คาดว่าจะ  
ได้รับ เพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่ชุมชนและทางสาธารณะมีระบบระบายน้ำที่ดี  
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓. โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์สาธิต ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง วัดฤประสงค์  
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัว  
มากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง  
๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๘ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.  
๒๕๖๙ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ. ๒๕๗๐ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้  
มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองช่าง ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์สาธิต ๒ หมู่  
ที่ ๑ บ้านพลวง วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและใน  
การใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้าง  
ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี  
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้าง  
ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี  
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร งบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๘  
๑๖๘,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๙ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๑๖๘,๐๐๐  
บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยประชาสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ  
ความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย  
ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร งบประมาณ  
ปีพ.ศ.๒๕๖๘ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๙ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๗๐  
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะ

จะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองถนนหัก - คุ่มตาโลน หมู่ที่ ๒ บ้านพลวงใต้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเวียตาสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านพลวงใต้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานปักข้างคสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ จุดหรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มโคกตะแบง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกลกสมบูรณ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๘๓,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภาษีเจริญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านกันจาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนน

สัญญาไปมาคลองตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๒.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๓๗๕,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๖๙ ๓๗๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัด หมู่ที่ ๔ บ้านบัลลังก์ วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญญาไปมาคลองตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอ้อมหนอง หมู่ที่ ๔ บ้านบัลลังก์ วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญญาไปมาคลองตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร ช่วงที่ ๒ งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยร่วมแรง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญญาไปมาคลองตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๘๖ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินถมคันทาง ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๒๑๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๒๑๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๒๑๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่างอบต.บ้านพลวง ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตามอนร่วมใจ ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญญา

ไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๒ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้าง ถนน คสล.ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๖. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอย ร่วมพลัง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินถมคันทาง ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑๒๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๑๒๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๑๒๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาด ว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกตามอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับ ประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๘. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงตะวัน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกตะเคียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจร

ไปมากล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกตะเคียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมากล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานปิกข้าง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ จุดหรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ตร.ม. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกตะเคียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมากล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานปิกข้าง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ จุดหรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า๙.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๑๓๒,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๖๙ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มดอกไม้งาม หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมากล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒๗๓,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๒๗๓,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๒๗๓,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าศาลา หนองปึงเม็ง หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมากล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๒.๕ - ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือหักพื้นที่

บ่อพักแล้วต้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ  
ขนาด คสล. Ø๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗๘ ท่อน งานบ่อพักน้ำคสล  
ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ผนังบ่อหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒๗๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๒๗๔,๐๐๐ บาท ปี  
พ.ศ.๒๕๗๐ ๒๗๔,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัย  
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๓. โครงการซ่อมแซม  
ถนนลงหินคลุกทางไปห้วยตาลวก หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็งเชื่อมหมู่ที่ ๘ บ้านนิคมชอย ๒  
ตำบลบ้านพลวง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและใน  
การใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานปรับปรุง  
ถนนดินลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร  
ปริมาณหินคลุก ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐  
ตารางเมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙  
๔๗๓,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๔๗๓,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน  
ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการ  
สัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง  
๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจร  
ไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาด  
ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่ม  
น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.  
๒๕๖๙ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้  
มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองช่าง ๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายทอง คุ่ม ๓ หมู่  
ที่ ๗ บ้านปึงเม็ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและ  
ในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้าง  
ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ  
มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘  
๑๙๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๑๙๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ๑๙๔,๐๐๐  
บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยมีสุข หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมชอย ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมซอย ๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยรุณ หมู่ที่ ๙ บ้านอำปิลก วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๘,๐๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านอำปิลก วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำขนาด คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๐. โครงการติดตั้ง Guard Rail คอสะพาน หมู่ที่ ๙ บ้านอำปิลก วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย งานติดตั้ง GUARD RAIL พร้อมเสา (Class ๒ type ๑) ติดตั้งคอสะพาน ๒๔ ม. (ข้างละ ๑๒ ม.) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๖๑,๕๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๖๑,๕๐๐ บาท

ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาโสร้ วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชน ได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาจัน-จับสวา หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาโสร้ วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ. งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคุ้มไสน หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาโสร้ วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชน ได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมี ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๔. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขอยไทยนิยม หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร วัดฤประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๓๘๙ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินถมคันทาง ๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๒๔,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนน ได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง ๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอินเตอร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกเพชร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๗๑,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ ๓๗๑,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าวัดวิหารธรรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุ่มพะเนียง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกุ่มพะเนียง-โคกเพชร หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุ่มพะเนียง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานปักข้าง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ จุด หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตร.ม.งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๓ ท่อน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง ๓๙. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบ ๒ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านกุ่มพะเนียง วัดอุประสงค์ เพื่อจัดให้มีแหล่งน้ำ หรือระบบผันน้ำและเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป้าหมาย ปริมาณงาน งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕ เมตร ๒ ช่อง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๔๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารินทร์มย์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวายซอ วัดอุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำใส หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวายซอ วัดอุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๔๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสวายซอ วัดอุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๔๓. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองพลวง-จับสวา หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองพลวง วัดอุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้

ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานถนนดินลงหิน  
คลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ปี  
พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ  
๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะ  
จะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ  
ทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๔๔. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน  
คลุกสายหนองพลวง-ตาลำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองพลวง วัดฤประสงค์ เพื่อให้  
ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมาก  
ยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน งานถนนดินลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง  
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ  
๔๙๙,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนน  
ได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความ  
สะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองช่าง ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  
จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ  
สร้างมูลค่าเพิ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านพลวงที่ ๒ การพัฒนาด้าน  
เศรษฐกิจแผนงาน การเกษตร ๑. โครงการขุดลอกห้วย ตาแกง หมู่ที่ ๑๐ บ้าน  
ตาโสร้ วัดฤประสงค์ เพื่อจัดให้มีแหล่งน้ำ หรือระบบผันน้ำและเป็นการป้องกันน้ำ  
ท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป้าหมาย ปริมาณงาน งานขุดลอกลำห้วย  
ขนาดปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๐๐  
เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙  
งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท  
ตัวชี้วัด แหล่งน้ำได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้งใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อ  
การเกษตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้มีพื้นที่กักเก็บน้ำใช้เพื่อผลิต  
น้ำประปาอุปโภค บริโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๒. โครงการก่อสร้าง  
ท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านตาโสร้ วัดฤประสงค์ เพื่อจัดให้มีแหล่งน้ำ  
หรือระบบผันน้ำและเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป้าหมาย  
ปริมาณงาน งานท่อลอดเหลี่ยมคสล.ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว  
๕ เมตร ๒ ช่อง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท  
ตัวชี้วัด แหล่งน้ำได้มาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้งใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อ  
การเกษตร ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้มีพื้นที่กักเก็บน้ำใช้เพื่อผลิต  
น้ำประปาอุปโภค บริโภค หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓. โครงการ ๑ อปท.

๑ สวนสมุนไพร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณ สมุนไพร สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ เป้าหมาย พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด มีความรู้เรื่องพืชพรรณ สมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต บนพื้นฐานความเสมอภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านพลวง ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง (อาคารหลังเก่า) หมู่ที่ ๓ บ้านกันจวน วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงห้องเรียน ศพด.อบต.บ้านพลวง (อาคารหลังเก่า) ให้มีมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียน เป้าหมาย ปริมาณงาน - ปรับปรุงซ่อมแซม (อาคารหลังเก่า ศพด.อบต.บ้านพลวง ขนาดกว้าง ๑๑.๘๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด มีอาคารเรียนและห้องเรียนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย และพื้นที่เพียงพอ กับจำนวนเด็กนักเรียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ ๒. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปังเม็ง หมู่ที่ ๗ (ขนาดพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร) วัตถุประสงค์ เพื่อต่อเติมอาคารเรียนศพด.บ้านปังเม็ง (ขนาดพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร) เป้าหมาย ปริมาณงาน - ต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านปังเม็ง (ขนาดพื้นที่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร ) งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด มีอาคารเรียนที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเพียงพอ กับจำนวนเด็กนักเรียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพียงพอ กับจำนวนนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ ๓. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ศพด.บ้านปังเม็ง ขนาด ๓๐ แอมป์ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก ๕ แอมป์ เป็น ๓๐ แอมป์ เพื่อให้มีขนาดที่เพียงพอ กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน เป้าหมาย เพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก ๕ แอมป์

เป็น ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๔๒ บาท ตัวชี้วัด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีมิเตอร์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ ๔. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส (ภายนอกอาคาร) ศพด.อบต.บ้านพลวง หมู่ที่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ภายนอก อาคาร ศพด.อบต.บ้านพลวง เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน เป้าหมาย ติดตั้งไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ภายนอก อาคาร ศพด.อบต.บ้านพลวง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ภายนอก อาคาร ศพด.อบต.บ้านพลวงที่เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ที่เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านพลวง ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๑. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ( ภายในอาคาร) ศพด.อบต.บ้านพลวง หมู่ ๓ วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ภายใน อาคาร ศพด.อบต.บ้านพลวง เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน

เป้าหมาย ปริมาณงาน ๑. ติดตั้งตู้ควบคุม แบบ ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์ ๒.ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ๒ ต้น พร้อมสายเมนต์ งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ภายในอาคาร ศพด.อบต.บ้านพลวง ที่เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ที่เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.บ้านพลวงที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน การบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ๑. โครงการรื้อวัดสอเขตที่สาธารณประโยชน์ป่าหนองยะหัตต์ วัตถุประสงค์ เพื่อรื้อวัดสอเขตพื้นที่เขตสาธารณประโยชน์ของพื้นที่ตำบลบ้านพลวง เป้าหมาย พื้นที่เขตสาธารณประโยชน์ของพื้นที่ตำบลบ้านพลวง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด พื้นที่เขตสาธารณประโยชน์ของพื้นที่ตำบลบ้านพลวง ผลที่คาดว่าจะ

จะได้รับ สอบเขตพื้นที่เขตสาธารณประโยชน์ของพื้นที่ตำบลบ้านพลวง หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านพลวงที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ๑. โครงการทางระบายน้ำรอบปราสาทบ้านพลวง หมู่ที่ ๑ บ้านพลวง วัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีทางส่งน้ำหรือระบบผันน้ำและเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี เป้าหมาย ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๑๐ X ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ระยะทางรางระบายน้ำรวมบ่อพักยาว ๔๒๗.๗๐ เมตร งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด รวม ๑๕ ท่อน งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัดทางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการระบายของน้ำที่ตีและป้องกันน้ำท่วม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง หน่วยงานอื่น ๒. โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านพลวง เชื่อมหมู่ที่ ๒ บ้านตาเบา) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและหลังดำเนินการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๘,๓๕๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๘,๓๕๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ งบประมาณ ๘,๓๕๔,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยในการเดินทางต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง หน่วยงานอื่น

๓. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.๑๐๗-๐๒๐ ถนนภายในหมู่บ้านอำปีलग หมู่ที่ ๙ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและในการใช้ถนนสัญจรไปมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป้าหมาย ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay หนา ๕ เซนติเมตร) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๓ งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay หนา ๕ เซนติเมตร) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๔ งานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๙,๙๗๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณ ๙,๙๗๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๙,๙๗๔,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ.๒๕๗๐ งบประมาณ ๙,๙๗๔,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับประโยชน์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยในการเดินทางต่อชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง หน่วยงานอื่นบัญญัติครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๑. บริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เป้าหมาย เด็ดทิ้ง จำนวน ๓ หลัง งบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๗ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ๒. อุดสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายึดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด ๑๗๕ แรงม้า ชนิด ๖ ล้อ กระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง ๓. การศึกษาฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) รวม ๔ เครื่อง ๑.) ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU แบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้ง ณ ศพต.บ้านปึงเม็ง และศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์ จำนวน ๑ เครื่อง รวม ๒ เครื่อง ๒.) ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU แบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้ง ณ ศพต.อบต.บ้านพลวง ๒ เครื่อง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๙๒,๘๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ ๔. รักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เป้าหมาย เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๑๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ๕. รักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เป้าหมาย เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ๖. สาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป้าหมาย แผ่นกระดานเคลื่อนย้าย Rescue stretcher พร้อมอุปกรณ์ประกอบข้างศรีษะ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ๗. สาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป้าหมาย เครื่องวัดความดัน จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๗

- งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด ๘. แผนงาน  
สาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
เป้าหมาย เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ  
ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด
- ประธานสภา - ในญัตตินี้จะไม่มีการอภิปราย ตามที่ท่านนายกฯได้แถลงญัตติแล้ว จึงขอมติขอ  
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
- มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติอื่นๆ

- ประธานสภา - สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
ในญัตตินี้หรือไม่
- นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายพนม  
ดวงราณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ต้องขอขอบคุณที่ทางสมาชิก  
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ที่เพิ่มเติม ซึ่งได้ผ่าน  
กระบวนการจัดทำแผนมาครบถ้วนแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการจัดทำงบประมาณ ใน  
วันนี้อยากจะขอเรียนท่านสมาชิก สืบเนื่องจากทางสถาบันลูกโลกสีเขียวได้  
ประสานงานมาว่าในวันพรุ่งนี้จะลงมาเก็บข้อมูล แต่เนื่องจากว่าทางเราไม่พร้อม  
สืบเนื่องจากมีงานฉกฉวยของทางคุณพ่อของบุญธรรม และที่ท่านเลขาฯ  
ทางสถาบันจึงได้เลื่อนมาเป็นวันนี้ในช่วงบ่าย จึงขอเรียนท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บข้อมูลของทางสถาบันลูกโลกสีเขียว และขอเชิญทุก  
ท่านร่วมพิธีสวดอธิษฐานศพท่านเลขาฯเป็นครั้งสุดท้าย และขอเพิ่มในเรื่องของการ  
ทำงบประมาณหลังจากแผน วันนี้เมื่อผ่านสภาแล้วก็จะผ่านกระบวนการขออนุมัติ  
เพื่อที่จะดำเนินการ มีเรื่องเร่งด่วนหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่จอดรถ  
ต่อเติมศูนย์ป้องกัน และเรื่องรถกระบะเช่า ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้หารือกับผู้ที่มีส่วนที่  
เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ เนื่องจากเรามีความจำเป็นที่จะต้อง  
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของรถกระบะเช่าและที่จอดรถ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ  
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันจามที่มีปัญหาเรื่องปลวก และอาคารศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปังเม็ง ที่ตอนนี้เราใช้ห้องครัวอีกหนึ่งห้องสำรองไว้ ปีนี้เจอ  
สภาพอากาศที่ร้อนมาก ช่วงนี้เด็กยังไม่เยอะทำให้ครูต้องรวมเด็กไปอยู่ในห้องแอร์  
ห้องเดียวเพื่อเป็นการบรรเทาไปก่อน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อเติมอาคาร  
เพื่อที่จะรองรับเด็กให้ได้ครบทุกห้องตามความจำเป็น จึงขอนำเรียนแจ้งเพื่อทราบ  
ครับ

ประธานสภาฯ  
นายลับ ลอยเลื่อน

- สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม
- เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายลับ ลอยเลื่อน รองประธานสภาฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของท่านเสนอ บุญมา เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง และขอฝากให้ท่านผู้บริหารช่วยดูแลรอยรั้วของท่อระบายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านอำปิลกง ตอนนี้ปริมาณน้ำก็ลดลงไปมากแล้วน่าจะสามารที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้แล้ว
- โครงการของแต่ละหมู่บ้านตอนนี้มีแต่เรื่องถนน แต่เรื่องน้ำประปา เมื่อก่อนทางบ้านอำปิลกงหวังพึ่งแต่น้ำบาดาล แต่ตอนนี้ น้ำบาดาลก็แห้ง ไม่ไหล ทางชาวบ้านจึงมีความต้องการน้ำประปาผิวดิน จึงอยากจะขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายทองไล่ เขียนจันทิก

- เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายทองไล่ เขียนจันทิก สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๑ ขออภิปรายเรื่องต้นไม้ยืนต้นที่ตายแล้วไปเกี่ยวสายไฟ ซึ่งได้เคยทำหนังสือแจ้งมายังผู้บริหารแล้วแต่เรื่องยังเงียบอยู่ จึงอยากจะขอฝากทางคณะผู้บริหารได้ช่วยดูแลด้วยครับ

ประธานสภาฯ  
นายกฯ

- เชิญนายกฯตอบข้อซักถาม
- ขอขอบคุณที่สมาชิกได้ช่วยกันสะท้อนปัญหาภายในหมู่บ้าน เรื่องท่อผมจะประสานให้ช่างได้ประสานทางผู้รับเหมา ซึ่งอยู่ในช่วงรับประกันงานอยู่ ส่วนเรื่องน้ำประปาไม่ทราบว่าทางหมู่บ้านได้บรรจุไว้ในแผนหรือเปล่า ถ้าไม่ได้บรรจุไว้ก็ต้องให้ทางหมู่บ้านดำเนินการ หากหมู่บ้านที่ต้องการก็ขอให้บรรจุเข้าไว้ในแผนด้วยครับ ส่วนเรื่องหมู่ ๑๑ ผมได้มอบหมายให้ทางช่างได้ประสานไปทางไฟฟ้าแล้ว เพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตราย ต้องให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือถ้าจะให้เร็วท่านสามารถทำหนังสือประสานไปทางสำนักงานไฟฟ้าโดยตรงเลยก็จะได้ และมีความรวดเร็วขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายสุรชาติ คล้ายพิมพ์

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุรชาติ คล้ายพิมพ์ ผอ.กองช่าง ขอชี้แจงต่อจากที่ท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ ว่าตอนนี้ได้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งถ้าแจ้งครบ ๓ ครั้งแล้วยังมีการดำเนินการแก้ไขก็จะจัดการยึดเงินประกันครับ

ประธานสภาฯ

- สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงปิดการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(นางลำตวน ยอดภิรมย์)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานกรรมการ

(นายนรากรณ์ บัวทอง)

กรรมการ

กรรมการ/เลขาธิการ

(นางจรัสศรี ปิยะไพร)

(นายลับ ลอยเลื่อน)

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสำราญ หมู่ทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง